



Casa Matriz - Sucursal Matta

Av. Matta 302, Santiago
Fono: +56 2 2489 3900
Email: contacto@rgm.cl

Sucursal Curicó

Av. Arturo Alessandri 2019, Bodega 4
Parque Industrial Aguas Negras
Fono: +56 9 4223 5371
Email: curico@rgm.cl

Sucursal Chillán

Av. Longitudinal Sur 1077
Fono: +56 2 2397 0600
Email: chillan@rgm.cl

Sucursal Temuco

Av. Guido Beck de Ramberga 766
Fono: +56 4 5240 1030
Email: temuco@rgm.cl

Planta de Producción y Sala de Ventas

Henry Ford 1301, Maipú
Fono: +56 2 2489 3900
Email: maipu@rgm.cl

www.rgm.cl

Malla Cuadrada Galvanizada 6012

Formato Compactado

La malla cuadrada en rollos de 25 metros es versátil, **empleada tanto para cercados temporales como permanentes, ofreciendo una barrera efectiva contra el escalado y el paso de personas o animales.**

Nuestra gama de mallas cuadradas con una abertura de 60 mm se fabrica utilizando alambre galvanizado de alta calidad.

Estas mallas pueden ser instaladas utilizando postes metálicos, polines de madera o en estructuras metálicas de perfilería, adaptándose a diversas necesidades de cercado.

Este tipo de malla es ampliamente utilizada en **cercos agrícolas, protección perimetral de instituciones educativas, cierres de obras de construcción, instalaciones avícolas, recintos deportivos como canchas de tenis y multicanchas de fútbol, así como en jaulas para animales, entre otros usos.**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cod.	Descripción	Diámetro del Alambre	Abertura	Rollo		Peso del Zinc
		mm	mm	Largo m	Altura m	gr/m ²
MRC501410	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 6015 1.0x25	1,85	60	25	1,0	65
MRC501412	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 6015 1.2x25				1,2	
MRC501415	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 6015 1.5x25				1,5	
MRC501418	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 6015 1.8x25				1,8	
MRC501420	MALLA CUADRADA GALVANIZADA 6015 2.0x25				2,0	

Diámetro del Alambre	Abertura de 60 mm (3") ± 3 mm
2,64 mm	
Alto Estándar	
2,00 m	
1,80 m	
1,50 m	
1,20 m	
1,00 m	
0,80 m	
Largo Estándar	
25 m	

Las mallas cuadradas pueden ser producidas con un ancho **desde los 0,8 hasta los 5 metros, y en un largo estandar de 25 metros, pudiendo fabricar mallas de largo segun el requerimiento del cliente.** La posibilidad de fabricar rollos a medida, nos ha permitido proveer a la industria de mega rollos de hasta 100 metros de largo.



**RGM es CONFIANZA
SOMOS FABRICANTES**



RGM presenta su formato compactado. Su nuevo packing es más esbelto, ya que en su proceso de enrollado se reduce el aire y se minimiza el espacio perdido. La malla en este formato presenta 2 importantes beneficios para el usuario.



Aumenta en un 34% el espacio en la carga de tu flete, así puedes agregar más productos por el mismo valor.



50%

Reduce el volumen de almacenamiento en más de un 50% y por lo tanto, obtienes más espacio para otros productos en tu bodega.

INSTRUCCIONES PARA DESEENROLLARLA

Se realizaron pruebas y ensayos desenrollando la malla en su nuevo formato, concluyendo que el cambio no impacta el tiempo que demora en extenderla en el suelo.

1. La malla compactada no tiene ningún tratamiento especial de transporte o almacenaje.
2. Al desatarla dele una sacudida para que las hebras se descompriman y se acomoden. Verifique que las puntas de los extremos estén todas hacia el mismo sentido.
3. Desenrolle de forma pareja y sacuda cada ciertos tramos para soltar y acomodar las hebras.
4. Instale su malla y disfrute de la calidad de RGM.

La malla de siempre, pero **COMPACTADA**